


Nastavení e-mailového účtu v prostředí Mozilla Thunderbird


Spustíte program **Mozilla Thunderbird**.

Po spuštění dojde k automatickému otevření následujícího okna.




Pokud nechcete využít **založení** poštovního účtu na **uvedených serverech**, poštovní účet již **vlastníte** a chcete pouze provést jeho **nastavení** v prostředí programu, klikněte na „**Přeskočit průvodce a použít existující e-mail**“.

V případě, že k automatickému otevření výše uvedeného okna nedojde, klikněte v hlavním okně programu v části **Vytvořit nový účet** na „**E-mail**“.



Následně se Vám otevře okno **Založení poštovního účtu**. V nastavení vyplňte **Vaše jméno**, **E-mail** a **Heslo** k Vašemu e-mailovému účtu.



Po kliknutí na „**Pokračovat**“ dojde k spojení se serverem zřizovatele poštovní schránky, během kterého, pokud tento proces proběhne korektně, dojde k nastavení **zbývajících parametrů** nastavení e-mailového účtu.

Nyní je Váš poštovní účet nastaven a **přípraven** pro použití v prostředí poštovního klienta Mozilla Thunderbird.

POZN:

Pokud **nedojde** k automatickému nastavení účtu na základě kontaktování serveru zřizovatele poštovní schránky, bude nutné zadat **údaje** k účtu **manuálně**:

V horní části tohoto okna vyplňte **Vaše jméno**, **E-mail** a **Heslo** k Vašemu e-mailovému účtu.

V dolní části název a typ příchozího a **odchozího** serveru.

Typ příchozího serveru zřizovatele Vaší e-mailové schránky je ve většině případů POP3. Název příchozího serveru je např. pro Seznam.cz: pop3.seznam.cz. Do kolonky **Název serveru** pro **Odchozí** zadejte: **mail.pamico-czech.cz**

Kolonka **Uživatelské jméno** by měla být automaticky **předvyplněna** po zadání údajů v horní části okna. Pokud kolonka **vyplněna není**, zadejte **ručně** Vaše uživatelské jméno (nejčastěji část e-mailové adresy před znakem zavináče).

Po kliknutí na tlačítko „**Hotovo**“ by měl být Váš poštovní účet nastaven a **připraven** pro použití v prostředí poštovního klienta Mozilla Thunderbird.